

Aufbauanleitung

für das Fertiggelände

80310/80320/80330/80340/80350 »Heidelberg« Spur H0



... wie im Original



80310 / 80320 / 80330 Modell »Heidelberg«

Größe 360 x 100 cm

Höhe ca. cm

2 Bahnstromkreise

Aufbau in Spur H0:

Märklin Kunststoff / C-Gleis,
Fleischmann Profi, Roco Line,
Trix C-Gleis



Inhalt:

- Basisinformation
- Gleispläne
- Einführung in die Elektrik
- Praktische Aufbau-Tipps

Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Modellbau-Bastelartikel und nicht um ein Spielzeug. Für die fachgerechte Anwendung bzw. Weiterverarbeitung ist Werkzeug und Zubehör wie ein scharfes Bastelmesser, eine scharfe Schere und spezielle Kleber nötig. **Die fachgerechte Weiterverarbeitung dieses Modellbauproduktes birgt daher ein Verletzungsrisiko!** Das Produkt gehört aus diesem Grund nicht in die Hände von Kindern!

Dieses Produkt sowie Zubehör (Klebstoffe, Farben, Messer, usw.) unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren halten!

Beim Basteln mit diesem Produkt unbedingt beachten:

Nicht essen, trinken oder rauchen. Farben und Klebstoffe nicht mit Augen, Haut oder Mund in Berührung bringen. Dämpfe nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten. Die Anleitung und Hinweise des Herstellers genau beachten. **Erste Hilfe bei Augenkontakt:** Auge unter fließendem Wasser ausspülen und dabei offen halten. Umgehend ärztliche Hilfe konsultieren.

Diese Information gut aufbewahren.

Aufbauanleitung

für das Fertiggelände
80310/80320/80330 »Heidelberg« Spur H0



... wie im Original

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen NOCH Fertiggeländes und wünschen Ihnen viel Freude beim Aufbau und Ausgestalten Ihrer ganz eigenen Modellbahn-Landschaft.

Sie haben ein in Deutschland hergestelltes hochwertiges Markenprodukt erworben, dessen hohe Qualität nicht zuletzt auf unserer langjährigen Erfahrung im Modellbahnbau beruht. NOCH entwickelt und produziert Zubehör für Modellbahnanlagen seit 1911.

Da unsere Fertiggelände seit Jahren genormt sind können Sie Ihr neues NOCH Fertiggelände jederzeit nachträglich um NOCH Anbauteile erweitern, die Sie in großer Auswahl in unserem aktuellem Hauptkatalog vorfinden. Auch das beliebte NOCH-Schattenbahnhofsysteem, das unter Ihrem

Fertiggelände integriert werden kann, ist in unserem Katalog ausführlich beschrieben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie neben Informationen zum passenden Unterbau und passenden Anbauteilen auch eine Aufstellung der für dieses Fertiggelände empfohlenen Ausschmückung.

Sollte ein Artikel gegenwärtig nicht verfügbar sein, wählen Sie einfach einen anderen Artikel Ihrer Wahl mit vergleichbaren Abmessungen (diese finden Sie zu jedem Produkt im großen NOCH Katalog)

Viel Spaß bei Aufbau Ihrer Modellbahnanlage und gutes Gelingen wünscht Ihnen

Ihr Dr. Rainer Noch

Aufbauanleitung – Zubehör

für das Fertiggelände

80310/80320/80330 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original

Die Modulare Großanlage

Das modulare System bietet viele Möglichkeiten, ob eine rechteckige Anlage oder eine in L - Form die Einzelmodule der Großanlage »Heidelberg« lassen sich ganz nach Belieben zu der Landschaft nach

Ihren Vorstellungen zusammenfügen.

Sehenswürdigkeiten. Stadt

mit Kirche, großer Rangierbahnhof,

Abstellgleise mit Güterschuppen und sehr lange Fahrstrecken.

... und die hierzu passende Ausstattung *:

Zubehör	NOCH	80310	80320	80330
07244	Flockage	1 Stück		
07282	Flockage - Foliage	1 Stück		
08610	Moos	1 Stück		
08810	Kork	1 Stück		
09350	Quarzschotter	1 Stück	1 Stück	1 Stück
10870	Sonnensch.-Garnitur		1 Stück	
11200	Bänke		1 Stück	1 Stück
11280	Garten-Café		1 Stück	
11360	Waldarbeiter			
11290	Litfass-Säule		1 Stück	
11610	Telefonzelle		1 Stück	
13030	Weidezaun			
13050	Koppel			
13070	Gartenzaun		1 Stück	1 Stück
13090	Scherenzaun		1 Stück	
14805	Straßenbau-Zubehör			
14810	Bahnhofszubehör			1 Stück
15031	Arbeiter	1 Stück		
15032	Arbeiter	1 Stück		
15033	Arbeiter			
15036	Gleisbauarbeiter			
15070	Servicepersonal		1 Stück	
15104	Passanten			1 Stück
15105	Auf dem Bahnhof			1 Stück
15110	Bauarbeiter	1 Stück		
15221	Reisende			1 Stück
16225	Sitzende		1 Stück	1 Stück
15235	Reisende		1 Stück	2 Stück
15245	Abschied	1 Stück		1 Stück
15280	Bahnpersonal			
15285	Bahnpersonal	1 Stück		
15435	Spaziergänger			1 Stück
15480	Passanten		1 Stück	1 Stück
15488	Passanten			1 Stück
15510	Liebespaare			1 Stück
15535	Sitzende			1 Stück
15536	Sitzende			1 Stück
15537	Sitzende			1 Stück
15545	Halbstärke		1 Stück	1 Stück
15565	Stadtscenen		1 Stück	1 Stück
15570	Schuhputzer		1 Stück	
15745	Waldtiere		1 Stück	
15815	Kinder			1 Stück
15870	Wanderer		1 Stück	
15902	Motorräder			1 Stück
15903	Motorradfahrer			1 Stück
21512	Modellhecken	1 Stück	1 Stück	
21522	Modellhecken		1 Stück	
21560	Apfelbaum		1 Stück	
21570	Obstbaum blühend		1 Stück	
21580	Kirschbaum		1 Stück	

	80310	80320	80330
21690	Hainbuche	1 Stück	
21765	Sumpfeiche		1 Stück
21770	Trauerweide		1 Stück
21780	Linde		1 Stück
21790	Esche		1 Stück
21765	Sumpfeiche		1 Stück
21905	Nordmantanne		1 Stück
25040	Pappeln		2 Stück
25050	Büsche	1 Stück	1 Stück
26320	Modelltannen	1 Stück	
26322	Modelltannen		1 Stück
26325	Modellfichten	1 Stück	
26408	Parkbäume		1 Stück
26420	Modelltannen		1 Stück
26425	Modellfichten		1 Stück
60430	Kopfsteinpflaster		2 Stück
60500	Landstraße	1 Stück	2 Stück
60521	Verkehrszeichen		1 Stück
60570	Pflasterplatz		10 Stück
99315	Schottergleisbett (nur für Märklin K, Formteile für Weichen aus dem Gleisplan festlegen)	1 Stück	2 Stück
	Gebäude		
Faller			
110116	Bahnhof		1 Stück
130208	Gartenhäuser		1 Stück
130411	Eckhaus		1 Stück
130417	Apotheke		1 Stück
130421	Stadthaus		1 Stück
130424	Stadthaus Schwabentor		1 Stück
130427	Rathaus	1 Stück	
130430	6 Reliefhäuser		1 Stück
130431	2 Reliefhäuser		1 Stück
130432	2 Reliefhäuser		1 Stück
130433	2 Reliefhäuser		1 Stück
Vollmer			
3651	Sportgeschäft		1 Stück
3661	Babyland		1 Stück
3677	Boutique		1 Stück
3692	Blumengeschäft		1 Stück
3693	Rathhaus		1 Stück
3694	Boutique		1 Stück
3695	Cafe		1 Stück
3709	Kirche		1 Stück
3730	Bauernhaus		1 Stück
3732	Winzerhaus		1 Stück
3754	Ratskeller		1 Stück
5707	Wasserturm	1 Stück	
5711	Ladem.Wasserk. Bek.		1 Stück
5750	Lokschuppen	1 Stück	

Aufbauanleitung – Zubehör

für das Fertiggelände

80310/80320/80330 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original

Die zusätzlichen Module - Ausstattungs-Varianten

80333 ausgestattet als Güterbahnhof

Zubehör NOCH	80330	80340	803530
07101 Wildgras beige	1 Stück		
07102 Wildgras hellgrün	1 Stück		
07244 Flockage			1 Stück
07282 Flockage - Foliage		1 Stück	1 Stück
08610 Moos	1 Stück		
08810 Kork	1 Stück		
09350 Quarzschotter	1 Stück	1 Stück	1 Stück
11780 Futterkrippe			1 Stück
11790 Hochstand			1 Stück
11857 Gartenlaube		1 Stück	
13030 Weidezaun	1 Stück		
13050 Koppel			1 Stück
13060 Verwahrloster Zaun		1 Stück	
13070 Gartenzaun		1 Stück	
14800 Garten-Zubehör		1 Stück	
14831 Bauernhofzubehör			1 Stück
15031 Arbeiter	1 Stück		
15032 Arbeiter	1 Stück		
15033 Arbeiter	1 Stück		
15036 Gleisbauarbeiter	1 Stück		
15110 Bauarbeiter	1 Stück		
15280 Bahnpersonal	1 Stück		
15285 Bahnpersonal	1 Stück		
15510 Liebespaare		1 Stück	
15535 Sitzende			1 Stück
15555 Senioren		1 Stück	
15622 Farmer		1 Stück	
15625 Feldarbeit			1 Stück
15632 Pferdepflege			1 Stück
15634 Stallarbeit			1 Stück
15715 Hunde und Katzen			1 Stück
15730 Hirsche			1 Stück
15750 Schäfer und Schafe			
15810 Spielende Kinder		1 Stück	
15870 Wanderer	1 Stück		
15890 Sportler			1 Stück
15900 Easyrider		1 Stück	
15902 Motorräder			1 Stück

	80330	80340	80350
15903 Motorradfahrer			1 Stück
21512 Modellhecken		1 Stück	
23100 Naturbäume		1 Stück	1 Stück
25000 Pflaumenbäume		1 Stück	
25020 Birken			1 Stück
25013 Apfelbäume			1 Stück
25040 Pappeln	1 Stück		2 Stück
25050 Büsche		1 Stück	
25080 Ulmen			1 Stück
25755 Erle	1 Stück		
25760 Eiche	1 Stück		1 Stück
25765 Sumpfeiche			1 Stück
26322 Modelltannen		1 Stück	1 Stück
26420 Modelltannen	1 Stück		
32625 Modellfichten			
60500 Landstraße		1 Stück	1 Stück
60521 Verkehrszeichen			1 Stück
60570 Pflasterplatz			1 Stück
95490 Blüten-Folige			1 Stück
95710 Feldgras erntegold			1 Stück
95720 Feldgrashellgrün			1 Stück
95860 Gehölz		1 Stück	
99315 Schottergleisbett (nur für Märklin K, Formteile für Weichen aus dem Gleisplan festlegen)	1 Stück	2 Stück	1 Stück
Gebäude			
NOCH			
58600 Burgruine			1 Stück
Faller			
120247 Zweifamilienhaus		1 Stück	
120259 Fachwerkhaus		1 Stück	
Vollmer			
3720 Bauerngehöft			1 Stück
5610 Fabrikgebäude	1 Stück		
5612 Maschinenhalle	1 Stück		
5614 Anbau	1 Stück		
5715 Güterschuppen	1 Stück		
5726 Reiterstellwerk	1 Stück		

Dieser Gleisplan ist lediglich ein Vorschlag und kann jederzeit individuell Ihren eigenen Bedürfnissen angepasst werden.
Bitte beachten Sie dass eventuelle Längen Anpassungen an den Übergängen der einzelnen Module notwendig werden.

Aufbauanleitung – Erweiterungsmöglichkeiten


für das Fertiggelände
80310/80320/80330 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original



Alternative B 80310 – 803330 - 80340 - 80320



Alternative C 80310 – 803330 - 80350 – 80330 - 80320

Aufbauanleitung –Unterbau


für das Fertiggelände

80310/80320/80330 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original

Für mehr Stabilität Ihrer Modellbahnanlage: Das NOCH Alu-Zargensystem



Das System aus eloxierten Aluminium-Profilen ist äußerst stabil, dabei sehr leichtgewichtig und damit das ideale Standsystem für Ihre

Modellbahnanlage. Das 78 cm hohe Alu-Zargensystem ist variabel in der Größe und eignet sich für alle Fertiggelände und den nachträglichen Ausbau mit Anbautellen genauso wie für alle TERRA-FORM Anlagen-Bausätze.

Das System ist konstruktiv vorbereitet für den Einbau des NOCH Schattenbahnhof-Systems.

Lieferform: Auf Länge zugeschnittene Aluminium-Profile und Verbindungselemente zum Selbst-Zusammenbau, inkl. Bauanleitung.

Im Kapitel »Bastein und Gestalten – nützliches Zubehör« weiter vorn in diesem Katalog finden Sie weitere Angebote zum Alu-Zargensystem wie z. B. das Alu-Zargensystem, das wir nach Ihren individuellen Größenangaben für Sie anfertigen.

Alu-Zargenrahmen für das Modell Heidelberg werden nach Ihrer Bestellung individuell hergestellt.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über Ihren Fachhändler. Dazu benötigen wir lediglich eine Skizze Ihrer zusammengestellten Anlage.


59300 Gleisplan

für das Fertiggelände
80310/80320/80330 »Heidelberg« Spur H0




... wie im Original

Art.Nr.	80310 80320 80330
24064	10
24077	12
24094	6
24172	17
24188	28
24115	6
24130	25
24206	4
24215	4
24224	5
24230	20
24236	13
22611	7
24612	9
24624	1
24671	1
24672	1
24977	3
74030	5
74040	5
74490	18
74391	4
72750	1
72720	5
72730	1



System Märklin C-Gleis

80310/80320/80330 » Heidelberg« Spur H0




Art.Nr.	80310
	80320
	80330
62064	10
62077	12
62094	6
62172	17
62188	28
62115	6
62130	25
62206	4
62215	4
62224	5
62230	20
62236	13
22611	7
62612	9
62624	1
62671	1
62672	1
62977	3
74030	5
74040	5
74490	18
66594	1
66596	6

59300 Gleisplan

für das Fertiggelände
80310/80320/80330 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original



Art.Nr.	80310 80320 80330
2200	59
2201	11
2202	5
2204	1
2206	1
2207	17
2208	6
2221	16
2223	2
2224	2
2231	29
2232	5
2233	2
2234	2
2260	1
2262	7
2263	9
2268	1
2269	1
2290	5
74391	4
72750	1
72720	5
72730	1
7391	3
7504	3
7522	7

Signal N. 7239

Mittelleiterisolierung N. 7522

Anschluss für Mittelleiter N. 7504


System Märklin K

59300 Gleisplan

für das Fertiggelände
80310/80320/80330 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original



Art.Nr.	80310	80320	80330
42508	4		
42509	6		
42510	33		
42511	11		
42512	16		
42513	15		
42521	5		
42522	16		
42523	28		
42524	4		
42528	5		
42532	8		
42533	8		
42557	1		
42594	1		
42611	1Pck.		
42613	4		
42620	19		
42651	3		
42267	3		
40020	4		
10019	4		
10520	6		
10524	1		


59300 Gleisplan

für das Fertiggelände
80310/80320/80330 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original

Art.Nr.	80310 80320 80330
6101	51
6102	4
6103	7
6107	4
6110	14
6117	3
6120	19
6122	4
6125	20
6127	5
6138	7
6166	1
6172	7
6173	9
6176	1
6177	1
6205	4
6430	5
6431	8
6433	1Pck.
6920	10
6923	1
6927	2
6940	1
6941	1
9401	8



Für das Schienenstück 6110 kann auch das Schienenstück 6106 verwendet werden.
(Gleise ausrichten und entsprechende Länge absägen.) Für 6106 Schienenweiche Nr. 6434 verwenden

Signal Nr. 6205

Kunststoff-Schienenverbinder Nr. 6433

Anschlusssklemme Nr. 6431

Anschlusssklemme Nr. 6430

Die Weichen der Abstellgleise können durch Entfernen der äußeren Drahtbrücken in zweiseitig wirkende Stoppweichen verwandelt werden.

Dadurch können Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.


Bei Anschluß der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schienenstücke bzw. durch flex. Gleis 6106 auszugleichen.

59300 Gleisplan

für das Fertiggelände
80330/80340/80350 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original



Art.Nr.	80330
	80340
	81350
24064	5
24077	11
24094	2
24172	15
24188	45
24130	10
24206	2
24224	3
24230	9
24229	15
24236	1
22611	3
24612	3
24624	2
24977	3
74030	2
74490	6
72720	2

Dieser Gleisplan ist lediglich ein Vorschlag und kann jederzeit individuell Ihren eigenen Bedürfnissen angepasst werden.
Bitte beachten Sie dass eventuelle Längen Anpassungen an den Übergängen der einzelnen Module notwendig werden.


59300 Gleisplan

für das Fertiggelände

80330/80340/80350 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original



Art. Nr.	80330 80340 80350
62064	5
62077	11
62094	2
62172	15
62188	45
62130	10
62206	2
62224	3
62230	9
62229	15
62236	1
22611	3
62612	3
62624	2
62977	3
74030	2
74490	6
66596	2

Dieser Gleisplan ist lediglich ein Vorschlag und kann jederzeit individuell Ihren eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Bitte beachten Sie dass eventuelle Längen Anpassungen an den Übergängen der einzelnen Module notwendig werden.


59300 Gleisplan

für das Fertiggelände

80330/80340/80350 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original



Art.Nr.	80330
	80340
	81350
<u>2200</u>	<u>78</u>
<u>2201</u>	<u>5</u>
<u>2202</u>	<u>4</u>
<u>2203</u>	<u>2</u>
<u>2204</u>	<u>3</u>
<u>2206</u>	<u>10</u>
<u>2207</u>	<u>10</u>
<u>2208</u>	<u>2</u>
<u>2221</u>	<u>10</u>
<u>2231</u>	<u>9</u>
<u>2232</u>	<u>4</u>
<u>2234</u>	<u>2</u>
<u>2262</u>	<u>3</u>
<u>2263</u>	<u>3</u>
<u>72720</u>	<u>5</u>
<u>7391</u>	<u>3</u>


Dieser Gleisplan ist lediglich ein Vorschlag und kann jederzeit individuell Ihren eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Bitte beachten Sie dass eventuelle Längen Anpassungen an den Übergängen der einzelnen Module notwendig werden.

59300 Gleisplan

für das Fertiggelände
80330/80340/80350 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original



Art.Nr.	
80330	
80340	
81350	
6101	75
6102	6
6103	11
6107	13
6110	12
6117	3
6120	6
6122	3
6125	6
6127	3
6138	4
6172	3
6173	3
6920	10

Die Weichen der Abstellgleise können durch Entfernen der äußeren Drahtbrücken in zweiseitig wirkende Stoppweichen verwandelt werden.

Dadurch können Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.

Bei Anschluß der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schienenstücke bzw. durch flex. Gleis 6106 auszugleichen.

Die Schienenstücke 6110 können auch durch das flexible Gleis 6106 ersetzt werden. Entsprechende Länge abmessen und abschneiden.

Dieser Gleisplan ist lediglich ein Vorschlag und kann jederzeit individuell Ihren eigenen Bedürfnissen angepasst werden.
Bitte beachten Sie dass eventuelle Längen Anpassungen an den Übergängen der einzelnen Module notwendig werden.


59300 Gleisplan

für das Fertiggelände

80330/80340/80350 » Heidelberg« Spur H0



... wie im Original



Zur besseren Übersicht wurde die Tunnelstrecke etwas versetzt nach hinten gezeichnet.

Art.Nr.	
80330	
80340	
81350	
42508	2
42510	57
42511	20
42512	11
42513	9
42522	9
42523	9
42528	5
42532	3
42533	3
42620	6
42651	3
42267	3
10520	2

Dieser Gleisplan ist lediglich ein Vorschlag und kann jederzeit individuell Ihren eigenen Bedürfnissen angepasst werden.
Bitte beachten Sie dass eventuelle Längenadjustierungen an den Übergängen der einzelnen Module notwendig werden.